




# **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

#### **DISEGNO TECNICO**







FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: SANITARI IN ACCIAIO INOX

CODICE: 2055
DESCRIZIONE:

Bidet sospeso carenato.

### PRESTAZIONI:

# **CERTIFICAZIONI:**

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008. Conforme alla norma EN 14528.

### **CARATTERISTICHE PRODOTTO:**

Bidet sospeso carenato. In acciaio inox AISI 304 satinato, spessore 1,5 mm. Adatto ad ambienti professionali o pubblici (ambienti ospedalieri, aziende di produzione o trattamento alimentare, ecc.), ad ambienti in cui sono richiesti il massimo della resistenza anche contro possibili atti vandalici ed il massimo della praticità, ad ambienti a rischio (carceri, istituti protetti, ecc.), ad ambienti ad alto traffico (stazioni ferroviarie, aeroporti, metropolitane, ecc.) e ovunque ci sia bisogno di coniugare praticità, resistenza e facilità di pulizia. Dotato di sifone e di piletta da 1" ¼. Foro per miscelatore Ø 35 mm. Viteria antivandalo. Conforme alla norma EN 14528.

### FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

- Fissare a parete tramite tasselli (non inclusi).
- Scegliere i tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

### MANUTENZIONE:

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio del bidet.
- Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti; evitare prodotti aggressivi, corrosivi e abrasivi. Non utilizzare prodotti contenenti cloro, acido cloridrico o suoi derivati, altri acidi o basi anche se diluiti. Asciugare con un panno morbido.

СОМ	POSIZIONE PRODOTTO	) – MATERIALI -	TRATTAMENTI:
N° 1	Bidet sospeso	Lamiera acciaio inox AISI	Satinato.
		304 15/10	

CONFEZIONE DEL PRODOTTO:

Imballo in scatola di cartone 400x600x450 mm.

Peso: 10,5 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST PRODOTTO: 2055 APPROVATO R.T.

REV.01 DEL 25/029/13



Via M. Curie, 7 – 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY Tel. + 39 0376 44 84 28 – Fax. +39 0376 44 86 15 www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com

