

## MISSONI - teli

## **Descrizione**

Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno realizzati in teli con filo continuo tinto in massa. Filato a sezione a "S", trama monocolore, tessitura jaquard, disegni speciali realizzati da Missoni.

## **Traffico**

Intenso.

## Composizione

98,5% vinile, 0,7% poliestere, 0,8% fibra di vetro.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 15114; EN 685 - 33 Commerciale pesante
Stabilità dimensionale	ISO 2551 /EN 986 Soddisfatto
Sedia a rotelle	EN 985 uso continuato
Comportamento antisdrucciolo	DIN 51130 R9; EN 13893 > 0,3
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: 8
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140: 11 dB
Reazione al fuoco	EN 13501 Bfl -S1
Comportamento elettrico	EN 1815: < 2 KV Antistatico
Peso	2.900 gr./mq
Spessore	mm.2,5
Dimensioni e confezioni	Rotoli da ml. 2×25 pari a mq. 50
Numero colori	10
Note	Le pavimentazioni TATAMI sono totalmente esenti da Ftalati
Certificazioni	BREEAM SULVAS PRODUCT SCORE SC