VERSIONE IDRAULICA STANDARD
(Attacchi 0B1)



ATTACCHI Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "0B1"

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. E' IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.

Attacchi speciali
Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a



Attacchi a richiesta
Disponibile a richiesta SENZA supplemento di prezzo.



Monotubo

VERSIONE IDRAULICA STANDARD
(Attacchi B2R)



Attacchi su misura
Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a



Specificare "i" e "d"
i min = 5cm d min = 2cm

Valvole Termostatizzabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard	
Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Cromo Lucido	
Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

Codice del prodotto **BA14#1200500B1ST9010**

BA14#120050	Codice articolo riportato nella tabella prezzi
0B1	Codice attacco vedi scheda tecnica
ST	Codice supporto Standard *
9010	Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

* per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA



SUPPLEMENTI COLORE

Vedi tabella colori TUBES ufficiale
Supplementi calcolati su categoria C0

RAL Fuori tabella	+30%*
A campione	su preventivo*

* Per queste categorie richiedere fattibilità

ON STOCK

disponibile a magazzino con attacchi 0B1, colore Bianco Standard e/o Cromato.
Quantità massima per articolo: 5pz

BA14#... Idraulico

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA ΔT. 50°C	Versione COLORATA ΔT. 30°C	Versione CROMATA ΔT. 50°C	Versione CROMATA ΔT. 30°C	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
								ON STOCK			ON STOCK
BA14#080040	82,6	40,0	36,6	367	204	271	142				
BA14#080050	82,6	50,0	46,6	459	255	345	182				
BA14#080060	82,6	60,0	56,6	550	306	418	222				
BA14#120040	116,2	40,0	36,6	488	270	386	204				
BA14#120050	116,2	50,0	46,6	610	338	471	250				
BA14#120060	116,2	60,0	56,6	732	405	556	297				
BA14#150040	149,8	40,0	36,6	598	331	481	249				
BA14#150050	149,8	50,0	46,6	747	413	585	306				
BA14#150060	149,8	60,0	56,6	896	496	689	363				
BA14#190040	195,4	40,0	36,6	781	429	625	323				
BA14#190050	195,4	50,0	46,6	977	536	758	394				
BA14#190060	195,4	60,0	56,6	1172	643	891	465				

Nella Versione Cromata il codice BA14 diventa BA14G

BA14#... idraulico con attacchi posteriori B2R

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA ΔT. 50°C	Versione COLORATA ΔT. 30°C	Versione CROMATA ΔT. 50°C	Versione CROMATA ΔT. 30°C	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
BA14#080040B2R	82,6	40,0	36,6	367	204	271	142				
BA14#080050B2R	82,6	50,0	46,6	459	255	345	182				
BA14#080060B2R	82,6	60,0	56,6	550	306	418	222				
BA14#120040B2R	116,2	40,0	36,6	488	270	386	204				
BA14#120050B2R	116,2	50,0	46,6	610	338	471	250				
BA14#120060B2R	116,2	60,0	56,6	732	405	556	297				
BA14#150040B2R	149,8	40,0	36,6	598	331	481	249				
BA14#150050B2R	149,8	50,0	46,6	747	413	585	306				
BA14#150060B2R	149,8	60,0	56,6	896	496	689	363				
BA14#190040B2R	195,4	40,0	36,6	781	429	625	323				
BA14#190050B2R	195,4	50,0	46,6	977	536	758	394				
BA14#190060B2R	195,4	60,0	56,6	1172	643	891	465				

Nella Versione Cromata il codice BA14 diventa BA14G

Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
GVR#...	Gruppo valvola Termostatizzabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Cromata	
GVRTG#...	Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Galvanica	
GVRC#...	Gruppo valvola Termostatizzabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Colorata	
GVRTC#...	Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata	

Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes
Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3
* Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 324)

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE:
Tutte le misure in LARGHEZZA ogni 10 cm a partire da 70 cm fino a 100 cm sono DISPONIBILI SU ORDINAZIONE ed il prezzo viene calcolato su richiesta.

NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfiato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.

VERSIONE IDRAULICA STANDARD
(Attacchi 0B1)



ATTACCHI Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "0B1"

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. E' IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.

Attacchi speciali
Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a



Attacchi a richiesta
Disponibile a richiesta SENZA supplemento di prezzo.



Monotubo

Attacchi su misura
Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a



Specificare "i" e "d"
i min = 5cm d min = 2cm

Valvole Termostatizzabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard	
Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Cromo Lucido	
Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

Codice del prodotto **BA14D#1200500B1ST9010**

BA14D#120050	Codice articolo riportato nella tabella prezzi
0B1	Codice attacco vedi scheda tecnica
ST	Codice supporto Standard *
9010	Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

* per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA

SUPPLEMENTI COLORE

Vedi tabella colori TUBES ufficiale
Supplementi calcolati su categoria C0

RAL Fuori tabella	+30%*
A campione	su preventivo*

* Per queste categorie richiedere fattibilità



BA14D#... idraulico

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
BA14D#080040	82,6	40,0	36,6	650	339			
BA14D#080050	82,6	50,0	46,6	813	424			
BA14D#080060	82,6	60,0	56,6	975	508			
BA14D#120040	116,2	40,0	36,6	832	433			
BA14D#120050	116,2	50,0	46,6	1040	542			
BA14D#120060	116,2	60,0	56,6	1249	651			
BA14D#150040	149,8	40,0	36,6	995	518			
BA14D#150050	149,8	50,0	46,6	1244	648			
BA14D#150060	149,8	60,0	56,6	1493	778			
BA14D#190040	195,4	40,0	36,6	1249	651			
BA14D#190050	195,4	50,0	46,6	1561	813			
BA14D#190060	195,4	60,0	56,6	1874	976			

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE:
Tutte le misure in LARGHEZZA ogni 10 cm a partire da 70 cm fino a 100 cm sono DISPONIBILI SU ORDINAZIONE ed il prezzo viene calcolato su richiesta.

NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfiato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.

VERSIONE IDRAULICA STANDARD
(Attacchi 0i5)



Valvole Termostatizzabili Standard - Z1TLNR -
Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2” Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2”	Bianco Standard	
Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2” Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2”	Cromo Lucido	
Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O’Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O’Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

Codice del prodotto **BA14I5#1200500I5ST9010**

BA14I5#120050	Codice articolo riportato nella tabella prezzi
0I5	Codice attacco
ST	Codice supporto Standard *
9010	Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

* per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA

SUPPLEMENTI COLORE

Vedi tabella colori TUBES ufficiale
Supplementi calcolati su categoria C0

RAL Fuori tabella	+30%*
A campione	su preventivo*

* Per queste categorie richiedere fattibilità



BA14I5#... idraulico

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA ΔT. 50°C	Versione COLORATA ΔT. 30°C	Versione CROMATA ΔT. 50°C	Versione CROMATA ΔT. 30°C	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
BA14I5#080040	86,6	40,0	5,0	367	204	271	142				
BA14I5#080050	86,6	50,0	5,0	459	255	345	182				
BA14I5#080060	86,6	60,0	5,0	550	306	418	222				
BA14I5#120040	120,2	40,0	5,0	488	270	386	204				
BA14I5#120050	120,2	50,0	5,0	610	338	471	250				
BA14I5#120060	120,2	60,0	5,0	732	405	556	297				
BA14I5#150040	153,8	40,0	5,0	598	331	481	249				
BA14I5#150050	153,8	50,0	5,0	747	413	585	306				
BA14I5#150060	153,8	60,0	5,0	896	496	689	363				
BA14I5#190040	199,4	40,0	5,0	781	429	625	323				
BA14I5#190050	199,4	50,0	5,0	977	536	758	394				
BA14I5#190060	199,4	60,0	5,0	1172	643	891	465				

Nella Versione Cromata il codice BA14I5 diventa BA14I5G

NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfiato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.

VERSIONE IDRAULICA STANDARD
(Attacchi 0i5)



Valvole Termostatizzabili Standard - Z1TLNR -
Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2” Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2”	Bianco Standard	
Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2” Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2”	Cromo Lucido	
Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O’Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O’Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	