


ATTACCHI Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "OB1"

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. E' **IMPORTANTE** che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.


Attacchi speciali

Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a




Attacchi a richiesta

Disponibile a richiesta SENZA supplemento di prezzo.




Attacchi su misura


Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a



VERSIONE IDRAULICA STANDARD (Attacchi OB1)



VERSIONE IDRAULICA STANDARD (Attacchi B2R)



Valvole Termostatzabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard	
	Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Cromo Lucido	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
	ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

Codice del prodotto BA25#1200500B1ST9010

BA25#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 OB1 Codice attacco vedi scheda tecnica
 ST Codice supporto Standard *
 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
 * per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA

SUPPLEMENTI COLORE

Vedi tabella colori TUBES ufficiale
 Supplementi calcolati su categoria C0
 RAL Fuori tabella +30%*
 A campione su preventivo*
 * Per queste categorie richiedere fattibilità



BA25#... Idraulico

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA		Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
BA25#070040	70,5	40,0	36,6	352	189			
BA25#070050	70,5	50,0	46,6	441	238			
BA25#070060	70,5	60,0	56,6	529	287			
BA25#120040	119,5	40,0	36,6	536	284			
BA25#120050	119,5	50,0	46,6	670	357			
BA25#120060	119,5	60,0	56,6	803	431			
BA25#150040	144,5	40,0	36,6	614	328			
BA25#150050	144,5	50,0	46,6	768	412			
BA25#150060	144,5	60,0	56,6	922	497			
BA25#190040	193,5	40,0	36,6	792	423			
BA25#190050	193,5	50,0	46,6	990	530			
BA25#190060	193,5	60,0	56,6	1188	636			

BA25#... idraulico con attacchi posteriori B2R

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA		Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
BA25#070040B2R	70,5	40,0	36,6	352	189			
BA25#070050B2R	70,5	50,0	46,6	441	238			
BA25#070060B2R	70,5	60,0	56,6	529	287			
BA25#120040B2R	119,5	40,0	36,6	536	284			
BA25#120050B2R	119,5	50,0	46,6	670	357			
BA25#120060B2R	119,5	60,0	56,6	803	431			
BA25#150040B2R	144,5	40,0	36,6	614	328			
BA25#150050B2R	144,5	50,0	46,6	768	412			
BA25#150060B2R	144,5	60,0	56,6	922	497			
BA25#190040B2R	193,5	40,0	36,6	792	423			
BA25#190050B2R	193,5	50,0	46,6	990	530			
BA25#190060B2R	193,5	60,0	56,6	1188	636			

Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR#...	Gruppo valvola Termostaticabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Cromata	
GVRTG#...	Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Galvanica		
GVRC#...	Gruppo valvola Termostaticabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Colorata		
GVRTC#...	Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata		

Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes
 Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3
 * Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 324)

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE:


Tutte le misure in LARGHEZZA ogni 10 cm a partire da 70 cm fino a 100 cm sono DISPONIBILI SU ORDINAZIONE ed il prezzo viene calcolato su richiesta.

NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfiato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.



VERSIONE IDRAULICA STANDARD
(Attacchi OB1)




ATTACCHI Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "OB1"

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. E' **IMPORTANTE** che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.


Attacchi speciali

Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a



Attacchi a richiesta


Disponibile a richiesta SENZA supplemento di prezzo.



Monotubo

Attacchi su misura

Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a



Specificare "i" e "d"
i min = 5cm d min = 2cm

Valvole Termostatzabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard	
	Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Cromo Lucido	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
	ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

Codice del prodotto **BA25D#1200500B1ST9010**

- BA25D#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
- OB1 Codice attacco vedi scheda tecnica
- ST Codice supporto Standard *
- 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
- * per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA

SUPPLEMENTI COLORE

- Vedi tabella colori TUBES ufficiale
- Supplementi calcolati su categoria C0
- RAL Fuori tabella +30%*
- A campione su preventivo*
- * Per queste categorie richiedere fattibilità



BA25D#... idraulico

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA		Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
BA25D#070040	70,5	40,0	36,6	552	286			
BA25D#070050	70,5	50,0	46,6	690	357			
BA25D#070060	70,5	60,0	56,6	828	429			
BA25D#120040	119,5	40,0	36,6	832	431			
BA25D#120050	119,5	50,0	46,6	1039	538			
BA25D#120060	119,5	60,0	56,6	1247	646			
BA25D#150040	144,5	40,0	36,6	962	498			
BA25D#150050	144,5	50,0	46,6	1203	623			
BA25D#150060	144,5	60,0	56,6	1443	747			
BA25D#190040	193,5	40,0	36,6	1205	624			
BA25D#190050	193,5	50,0	46,6	1507	781			
BA25D#190060	193,5	60,0	56,6	1809	937			

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE:


Tutte le misure in LARGHEZZA ogni 10 cm a partire da 70 cm fino a 100 cm sono DISPONIBILI SU ORDINAZIONE ed il prezzo viene calcolato su richiesta.

NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfiato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.



VERSIONE IDRAULICA STANDARD
(Attacchi 0i5)



Valvole Termostatzabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314




Code	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard	
Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Cromo Lucido	
Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

Codice del prodotto **BA25I5#120050I5ST9010**

- BA25I5#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
- 0I5 Codice attacco vedi scheda tecnica
- ST Codice supporto Standard *
- 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
- * per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA

SUPPLEMENTI COLORE

- Vedi tabella colori TUBES ufficiale
- Supplementi calcolati su categoria C0
- RAL Fuori tabella +30%*
- A campione su preventivo*
- * Per queste categorie richiedere fattibilità



BA25I5#... idraulico


Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA		Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
BA25I5#070040	74,5	40,0	5,0	352	189			
BA25I5#070050	74,5	50,0	5,0	441	238			
BA25I5#070060	74,5	60,0	5,0	529	287			
BA25I5#120040	123,5	40,0	5,0	536	284			
BA25I5#120050	123,5	50,0	5,0	670	357			
BA25I5#120060	123,5	60,0	5,0	803	431			
BA25I5#150040	148,5	40,0	5,0	614	328			
BA25I5#150050	148,5	50,0	5,0	768	412			
BA25I5#150060	148,5	60,0	5,0	922	497			
BA25I5#190040	197,5	40,0	5,0	792	423			
BA25I5#190050	197,5	50,0	5,0	990	530			
BA25I5#190060	197,5	60,0	5,0	1188	636			

NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfianto, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.



VERSIONE IDRAULICA STANDARD
(Attacchi 0i5)



Valvole Termostattabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard	
	Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Cromo Lucido	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
	ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

Codice del prodotto **BA25DI5#120050I5ST9010**

- BA25DI5#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
- 0I5 Codice attacco vedi scheda tecnica
- ST Codice supporto Standard *
- 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
- * per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA

SUPPLEMENTI COLORE

- Vedi tabella colori TUBES ufficiale
- Supplementi calcolati su categoria C0
- RAL Fuori tabella +30%*
- A campione su preventivo*
- * Per queste categorie richiedere fattibilità



BA25DI5#... idraulico

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA		Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
BA25DI5#070040	74,5	40,0	5,0	552	286			
BA25DI5#070050	74,5	50,0	5,0	690	357			
BA25DI5#070060	74,5	60,0	5,0	828	429			
BA25DI5#120040	123,5	40,0	5,0	832	431			
BA25DI5#120050	123,5	50,0	5,0	1039	538			
BA25DI5#120060	123,5	60,0	5,0	1247	646			
BA25DI5#150040	148,5	40,0	5,0	962	498			
BA25DI5#150050	148,5	50,0	5,0	1203	623			
BA25DI5#150060	148,5	60,0	5,0	1443	747			
BA25DI5#190040	197,5	40,0	5,0	1205	624			
BA25DI5#190050	197,5	50,0	5,0	1507	781			
BA25DI5#190060	197,5	60,0	5,0	1809	937			

NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfiato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.