


ATTACCHI Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "OB1"

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. E' **IMPORTANTE** che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.


Attacchi speciali

Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a




Attacchi a richiesta

Disponibile a richiesta SENZA supplemento di prezzo.




Attacchi su misura


Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a



VERSIONE IDRAULICA STANDARD (Attacchi OB1)



VERSIONE IDRAULICA STANDARD (Attacchi B2R)



Valvole Termostattabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard	
	Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Cromo Lucido	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
	ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

Codice del prodotto **BA15K#1200500B1ST9010-BA15KG#1200500B1STCRO**


BA15K#120050-BA15KG#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 OB1 Codice attacco vedi scheda tecnica
 ST Codice supporto
 9010/CRO Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

SUPPLEMENTI COLORE

Vedi tabella colori TUBES ufficiale
 Supplementi calcolati su categoria C0
 RAL Fuori tabella +30%*
 A campione su preventivo*
 * Per queste categorie richiedere fattibilità

ON STOCK

disponibile a magazzino con attacchi OB1, finitura CROMO LUCIDO
 Quantità massima per articolo: 5pz



BA15K#... Idraulico

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt				Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
				Versione COLORATA ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	Versione CROMATA ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
BA15K#070040	73,0	40,0	36,6	350	186	237	126				ON STOCK
BA15K#070050	73,0	50,0	46,6	455	244	296	159				
BA15K#070060	73,0	60,0	56,6	562	305	355	193				
BA15K#120040	113,0	40,0	36,6	516	276	348	186				
BA15K#120050	113,0	50,0	46,6	657	354	435	234				
BA15K#120060	113,0	60,0	56,6	800	435	522	284				
BA15K#150040	153,0	40,0	36,6	712	380	454	242				
BA15K#150050	153,0	50,0	46,6	893	480	567	305				
BA15K#150060	153,0	60,0	56,6	1077	582	681	368				
BA15K#190040	193,0	40,0	36,6	859	457	570	304				
BA15K#190050	193,0	50,0	46,6	1074	579	712	384				
BA15K#190060	193,0	60,0	56,6	1294	707	855	467				

Nella Versione Cromata il codice BA15K diventa BA15KG

BA15K#... idraulico con attacchi posteriori B2R

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt				Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
				Versione COLORATA ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	Versione CROMATA ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
BA15K#070040B2R	73,0	40,0	36,6	350	186	237	126				
BA15K#070050B2R	73,0	50,0	46,6	455	244	296	159				
BA15K#070060B2R	73,0	60,0	56,6	562	305	355	193				
BA15K#120040B2R	113,0	40,0	36,6	516	276	348	186				
BA15K#120050B2R	113,0	50,0	46,6	657	354	435	234				
BA15K#120060B2R	113,0	60,0	56,6	800	435	522	284				
BA15K#150040B2R	153,0	40,0	36,6	712	380	454	242				
BA15K#150050B2R	153,0	50,0	46,6	893	480	567	305				
BA15K#150060B2R	153,0	60,0	56,6	1077	582	681	368				
BA15K#190040B2R	193,0	40,0	36,6	859	457	570	304				
BA15K#190050B2R	193,0	50,0	46,6	1074	579	712	384				
BA15K#190060B2R	193,0	60,0	56,6	1294	707	855	467				

Nella Versione Cromata il codice BA15K diventa BA15KG

Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR#...	GVRTG#...	Gruppo valvola Termostaticabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Cromata
		Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Galvanica	
	GVR#...	Gruppo valvola Termostaticabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Colorata	
	GVRTC#...	Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata	
Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3 * Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 324)				

MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE:


Tutte le misure in LARGHEZZA ogni 10 cm a partire da 70 cm fino a 100 cm sono DISPONIBILI SU ORDINAZIONE ed il prezzo viene calcolato su richiesta.

NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfiato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.



VERSIONE IDRAULICA STANDARD
(Attacchi 0i5)



Valvole Termostatzabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard	
	Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Cromo Lucido	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
	ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

Codice del prodotto **BA15KI5#1200500I5ST9010-BA15KI5G#1200500I5STCRO**

BA15KI5#120050-BA15KI5G#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 OI5 Codice attacco vedi scheda tecnica
 ST Codice supporto
 9010/CRO Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

SUPPLEMENTI COLORE

Vedi tabella colori TUBES ufficiale
 Supplementi calcolati su categoria C0
 RAL Fuori tabella +30%*
 A campione su preventivo*
 * Per queste categorie richiedere fattibilità



BA15KI5#... Idraulico

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt				Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
				Versione COLORATA		Versione CROMATA					
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
BA15KI5#070040	77,0	40,0	5,0	350	186	237	126				
BA15KI5#070050	77,0	50,0	5,0	455	244	296	159				
BA15KI5#070060	77,0	60,0	5,0	562	305	355	193				
BA15KI5#120040	117,0	40,0	5,0	516	276	348	186				
BA15KI5#120050	117,0	50,0	5,0	657	354	435	234				
BA15KI5#120060	117,0	60,0	5,0	800	435	522	284				
BA15KI5#150040	157,0	40,0	5,0	712	380	454	242				
BA15KI5#150050	157,0	50,0	5,0	893	480	567	305				
BA15KI5#150060	157,0	60,0	5,0	1077	582	681	368				
BA15KI5#190040	197,0	40,0	5,0	859	457	570	304				
BA15KI5#190050	197,0	50,0	5,0	1074	579	712	384				
BA15KI5#190060	197,0	60,0	5,0	1294	707	855	467				


NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfianto, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.



VERSIONE MISTA STANDARD -B2R- CON TERMINALE e allacciante GVR Remoto


(Disponibile solamente per il mercato Extra_CEE e/o collegato ad un impianto domotico con le caratteristiche rispondenti alla normativa ECODesign)



Collegamento alla rete elettrica con Terminale Standard





Collegamento alla rete elettrica con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)



VERSIONE MISTA STANDARD -B2R- CON TERMOSTATO ECODesign


Collegamento tramite GVR Gruppo Valvole Remoto



Termostato Ambiente ECODesign




Collegamento alla rete elettrica




VERSIONE MISTA STANDARD -B2R- CON REGOLAZIONI WIRELESS ECODesign

Collegamento tramite GVR Gruppo Valvole Remoto




Collegamento Wireless con Terminale Standard




Cronotermostato Digitale (cod. ZRF007)



Collegamento Wireless con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)



Collegamento al GVR
Collegamento alla rete elettrica




Cronotermostato digitale Wireless ECODesign + Ricevitore



VERSIONE MISTA TRADIZIONALE CON TERMINALE



(Disponibile solamente per il mercato Extra_CEE e/o collegato ad un impianto domotico con le caratteristiche rispondenti alla normativa ECODesign)



Collegamento alla rete elettrica con Terminale Standard



Collegamento alla rete elettrica con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)




Collegamento tramite Valvole tradizionali




VERSIONE MISTA TRADIZIONALE CON TERMOSTATO AMBIENTE ECODesign


Collegamento tramite Valvole tradizionali



Termostato Ambiente ECODesign




Collegamento tramite Valvole tradizionali




VERSIONE MISTA TRADIZIONALE CON REGOLAZIONI WIRELESS ECODesign

Collegamento tramite Valvole tradizionali





Collegamento Wireless con Terminale Standard



Cronotermostato Digitale (cod. ZRF007)



Collegamento Wireless con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)



Cronotermostato digitale Wireless ECODesign + Ricevitore